

# Häst katalogen 2016





**I denna katalog hittar du många produkter och förslag på lösningar som kan underlätta ditt dagliga arbete i stallet och med hagarna.**

**På DeLaval satsar vi på att utbilda våra återförsäljare för att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt! Genom oss har du tillgång till reservdelar och möjlighet att reparera via DeLaval serviceverkstad. Om du har frågor finns våra kontaktpersoner på DeLaval tillgängliga via telefon eller mail (se sida 30).**

## Våra bästsäljare

### **Klippmaskiner** (sida 18-19)

- Elklipper HPC65, en lätt maskin som är smidig att jobba med.
- Elklipper C2, med starkare motor när du ska klippa mycket. Klipper snabbt och lätt.
- Batteriklipper R2, rörelsefrihet kombinerat med smidigt handtag och låg vikt. Många hästägares favorit!

### **Var du än är, får du full koll på dina hästar med DeLaval stallkamera** (sida 25)

- Du får rörliga bilder i din mobil, surfplatta eller PC. Håll koll i stallet från jobbet eller från soffan därhemma.
- Bra färgbild. Med nattbelysning får du också en bra svart-vit bild.

### **Vill du ha ett tryggt stängsel runt dina hagar så hittar du lösningen här** (sida 4-13)

- Välkommen att läsa mer på vår elstängselskola på [www.delaval.se](http://www.delaval.se).
- Ska du bygga nytt stängsel, kontakta våra återförsäljare eller DeLaval-representant (sida 30) för ett bra stängsel med minimalt underhåll.



# 04 Elstängsel

Aggregat, tillbehör, stolpar, isolatorer, band, tråd och rep.



# 14 Hygienprodukter

Tvättmedel, handdiskmedel, såpa, tvålar, torkdukar, papper och borstar.



# 17 Salvor och sårvård

Krämer, bandage och gummihandskar.



# 18 Klippmaskiner

El- och batteriklipper, olja till klippmaskiner, och saxskär.

# 20 Kvastar och skaft

Skaft, kvastar och monteringsdetaljer.



# 21 Fodertillbehör

Hinkar, foderkrubbor och foderskopor.



# 22 Vatten

Vattenkoppar, vattenkar och cirkulerande vattensystem.



# 24 Ryktning och komfort

Ryktningsutrustning, strömedelstillsats och stöveltvätt.



# 25 Stallkamera med övervakning

Information om den praktiska stallkameran.



# 26 Kläder

Praktiska och robusta arbetskläder.



# 28 Flugbekämpning

Flugpapper, flugband och flugspray.



# 29 Högtryckstvättar

Kall- och hetvattentvättar.



# 30 Kontaktinfo och Återförsäljare

Kontaktpersoner på DeLaval, webbutik, butiker och återförsäljare.



# Elstängsel

## Nätdrivna aggregat

DeLaval har ett komplett sortiment av elstängselutrustning för bättre kontroll av dina djur



Alla DeLaval aggregat har 3 års garanti inkl åskskada



UV-skyddet garanterar längre livslängd



Elstängselaggregat	10M	20M	30M
Laddningsenergi:	1,5 J	2,5 J	3,0 J
Energiförbrukning:	2,2 W	4,4 W	6 W
Max utgående spänning:	7 850 V	8 750 V	11 000 V
Max teoretisk längd:	30 km	40 km	60 km
I tuffa förhållanden:	0,8 km	1,5 km	2 km
	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
	92198080	94290080	94300010
Elstängselaggregat	E60M	E120M	E250M
Dubbla anslutningsterminaler:	✓	✓	–
Laddningsenergi:	6,0 J	12,0 J	25J
Energiförbrukning:	9 W	14 W	35W
Max utgående spänning:	9 500 V	9 500 V	10 600V
	(9 000 V)*	(9 000 V)*	–
Max teoretisk längd:	80 km	150 km	320 km
I tuffa förhållanden:	3 km	10 km	25 km
	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
	85488720	85488740	86167601

\* Vid andra terminalen



### Nätaggregat 10M

Detta nätdrivna aggregat passar till korta stängsel. DeLaval 10M är enkel att använda med synlig funktionskontroll. 10M passar främst till häst.

92198080



### Nätaggregat 20M

Detta nätdrivna aggregat passar till korta och medellånga stängsel. Den är enkel att använda med synlig funktionskontroll. 20M passar till både häst och nöt.

94290080



### Nätaggregat 30M

Nätdrivet aggregat som används till korta och medellånga stängsel i normala förhållanden. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display.

94300010



### Nätaggregat E60M

Kraftfullt, nätdrivet aggregat som passar medellånga till långa stängsel eller i tuffa förhållanden. De dubbla anslutningsterminalerna gör att två stängsel kan drivas med ett aggregat. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-2-76.

85488720



### Nätaggregat E120M

Ett kraftigare nätdrivet aggregat för långa stängsel i tuffa förhållanden. De dubbla anslutningsterminalerna gör att två stängsel kan drivas med ett aggregat. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm.

85488740



### Nätaggregat E250M

Vårt mest kraftfulla aggregat. Passar till mycket långa stängsel i tuffa förhållanden. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt den nya standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm. Kabel för batteridrift ingår.

86167601



# Elstängselaggregat – batteridrivna



Alla DeLaval aggregat har 3 års garanti inkl åskskada

UV-skyddet garanterar längre livslängd



## Aggregat E8BM

Aggregat i litet utförande. Kan drivas med nätspänning eller 12V batteri. Perfekt för mindre betesmarker, paddock, hobbystängsel och för känsliga djur. Nätadapter och kabel för batteridrift ingår.

87881601



## Batteri-/nätaggregat ESE16BM

Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för korta stängsel och lite undervegetation. Aggregatet drivs huvudsakligen på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat om det kopplas till nät med en adapter, nätadapter ingår. Om aggregatet är kopplat för både batteri- och nätdrift försörjs aggregatet med nätdrift, men om ett elavbrott uppstår går det automatiskt över till batteridrift.

87881301



## Batteriaggregat 20B

Ett starkt 12 V aggregat, förberett för solcellsanslutning. DeLaval 20B har en potentiometer för variabel justering av effekten (Volt) för att passa olika djurtyper.

94300064



## Batteri-/nätaggregat ESE25BM

Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för medellånga stängsel. Aggregatet drivs huvudsakligen på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat om det kopplas till nät med en adapter, nätadapter ingår. Om aggregatet är kopplat för både batteri- och nätdrift försörjs aggregatet med nätdrift, men om ett elavbrott uppstår går det automatiskt över till batteridrift.

87881201



## Batteriaggregat ESE50B

Ett kraftfullt batteriaggregat med dubbla anslutningsterminaler för medellånga och långa stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar ström och förlänger därmed batteriets drifttid.

86157201



## Batteri-/nätaggregat ESE120BM

Ett mycket kraftfullt kombinerat nät-/batteriaggregat för långa stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar ström och förlänger därmed batteriets drifttid. Tillverkad enligt den nya standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm. Kabel för batteridrift ingår.

86673601

Elstängselaggregat	ESE7BM	E8BM	ESE16BM	20B	ESE50B	ESE120BM	ESE25BM
Dubbla anslutningsterminaler:	–	–	–	–	✓	–	–
Laddningsenergi:	0,77 J	0,8 J	1,3 J	2,0 J	4,8 J	12 J	2,5 J
Energiförbrukning:	18-60 mA	50 mA	30-90mA	50-250 mA	100-500 mA	500-1200 mA	35-190 mA
Max utgångsspänning:	10.000 V	7 900 V	9 000 V	11 000 V	10 000 V	12 000 V	12 500 V
					(9 500 V)*		
Max teoretisk längd:	18 km	8 km	30 km	40 km	60 km	180 km	50 km
I tuffa förhållanden:	5 km	2 km	3 km	2 km	2 km	14 km	1,7 km
Inkl set anslutningskablar och jordkabel:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inkl jordspett:	–	–	–	✓	–	–	–
Av-/På-knapp:	✓	–	–	✓	✓	✓	–
	88342901	87881601	94300070	94300064	86157201	86673601	94300075

## Portabla batteriaggregat



### Portabelt aggregat E2B

Ett portabelt 9 V eller 12 V batteriaggregat för korta stängsel. Utrustad med en På-/Av-knapp. Som tillbehör finns en färdig solcellssats. 0,2J laddningsenergi.

87881401



### Portabelt aggregat E4B

Ett portabelt 9 V eller 12 V batteriaggregat för korta stängsel. Utrustad med en På-/Av-knapp. Som tillbehör finns en färdig solcellssats. 0,4J laddningsenergi.

87881501



Nyhet!

### Batteri-/nätaggregat ESE7BM

Ett portabelt 9 V eller 12 V batteri- /och nätaggregat via adapter för korta stängsel. Sats för batterianslutning samt nätadapter ingår. Som tillbehör finns en färdig solcellssats.

88342901



### Solcellssats för E2B, E4B och ESE7BM

2.2 W solcellspanel  
94247000



# Elstängseltillbehör och solcellspaneler

– viktiga för en bra funktion



## Solcellspanel

Genom att använda solcellspaneler tillsammans med ett batteriaggregat kan du bevara och även öka livslängden på batteriet. Beorende på antal soltimmar och batteriaggregat kan du välja mellan följande storlekar.

94247000	2W
86674901	10W
86674902	20W
86674903	50W
86675001	Hållare för 10W och 20W
94247018	Hållare för 50W



## Uppladdningsbart batteri, 12V

12Ah

90632090

## Torr batterier

9V, alkaliskt batteri, 600Wh/75Ah

90598880

9V, alkaliskt batteri, 1200Wh/175Ah.

88029101



## Åskskydd

Minskar risken för skador på aggregatet vid åsknedslag. Ska monteras på stängselsidan. 98872010



## Portabel aggregatlåda inkl fäste till solcell

Passar de portabla batteriaggregaten E2B, E4B och ESE7BM.

94247023



## Jordkabel

Dubbelisolerad

86675501 10 m

98767235 25 m

98767240 100 m

## Jordspett

Vinkelprofil för maximal hållbarhet och som ger maximal kontaktyta mot jorden, vilket förbättrar jordning och säkerhet. L=115 cm.

Rekommenderas minst 3 st per aggregat.

Placeras med ca 3 meters mellanrum.

98882440





### Anslutningar, rostfria

Band till band.

1. 90632016

Band till aggregat.

2. 90632015

Rep till aggregat.

3. 90632014



### Stängseltestare Multi

Digital voltmeter med felsökningsfunktion. Mäter spänningsnivån och ampere på stängsel. Visar med en pil i vilken riktning en störning/kortslutning på stängslet finns. Stängseltestaren arbetar utan jordkabel vilket gör hanteringen enklare. 9V batteri ingår. 85030001



**Tips!** Även för kontroll av stängslets jordning

### Digital voltmeter

Ett mätinstrument för att kontrollera stängslets funktion. Visar spänning i kV. Batteri ingår. 90632072



### Anslutning Universal

För rep och band upp till 40 mm. 94247025



### Stängseltestare FT6

Visar spänningen i sex steg, upp till 10 000V. 9V batteri ingår. 88343601



### Stängseltestare

Enkel testare för kontroll av spänning på stängslet. Upp till 10 000V. 94247068



### Stängseltestare nyckelring

För snabb kontroll av ditt elstängsel. Indikerar spänning i stängslet med en ljudsignal. 91960701

## Grindhandtag Standard

Nu finns standardhandtagen i flera snygga färger.

90632055	Svart
86674601	Rosa
86674602	Gul
87896301	Blå



### Grindhandtag med reverserande fjäder

Superstarkt grindhandtag gjort av polykarbonat. Mycket hållbar. 94247069

**Nyhet!**



### Grindhandtag med bandövergång

Kraftig övergång med metallstöd i ett stycke, stöds av okrossbar plast. 88343201



### Elastisk grind

Säker och djurvänlig grind. Elastiskt strömförande rep. Till grindar upp till 4.9 m. 97271433



### Varningsskylt

Placeras var 100 m utmed allmän väg och stig där människor passerar. Tryck på både fram- och baksida. 85488701 4-pack



#### Trådskarv

För rep upp till Ø4 mm.  
87050701 5-pack  
För rep upp till Ø6 mm.  
87050702 5-pack



#### Repskarv

För rep upp till Ø6 mm.  
90601982



Nyhet!

#### Bandskarv

För band upp till 20 mm.  
88338601 10-pack



Nyhet!

#### Bandskarv

För band upp till 40 mm.  
88339001 5-pack



Nyhet!

#### Trådspännare

Trådspännare med lås speciellt för polytråd/rep upp till 6 mm och till band upp till 10 mm.  
88339201 2-pack



#### Anslutningsplatta till band/ grindhandtag

Ansluter upp till 40 mm breda band för en säker grind.  
90632013 5-pack




#### Kombivinda

En lättviktsvinda som förenklar upprullning och utdragning av polytråd och band.  
Kapacitet: band upp till 750 m och tråd 2000 m.  
94247005 Spole  
94247006 Hållare



#### Kombivinda – stor

Extra stor vinda speciellt anpassat till att rulla in och rulla ut polytråd och band. Olika kapacitet beroende på typ – upp till 1500 m band och 4000 m tråd. Vindan är utrustad med kraftig broms.  
85030005 Spole  
85030006 Hållare



#### Multivinda

Förenklar uppsättning av tillfälliga stängsel och perfekt när man vill dela en hage eller vid stripbetning. Vindan är försedd med upphängning och en låsspärr.  
Kapacitet: band upp till 300 m och tråd 500 m.  
94247010




#### Normalgalvaniserad ståltråd

Normal galvaniserad ståltråd är en enkel variant av ståltråd för permanent stängsel. Den är mjukare än den försträckta ståltråden.  
L: 410 m, Ø:1.4 mm, R: 0.08  
98800912  
L: 250 m, Ø:1.8 mm, R: 0.07  
85488710



#### Försträckt ståltråd – trippelgalvaniserad

Den försträckta ståltråden är styv och har en hög draghållfasthet. Ståltråden är trippelgalvaniserad med upp till 400 g Zn/m<sup>2</sup>. Under normala förhållanden håller ståltråden i mer än 20 år.  
L: 1025 m, Ø:2 mm, R: 0.05  
98800902  
L: 650 m, Ø:2.5 mm, R: 0.03  
98800903



#### Utdragningsvinda för ståltråd

Gör det enkelt att dra ut tung galvaniserad ståltråd. Vindan är utrustad med kraftig broms.  
98964680



#### Trådskarv Grippel

För ståltråd, automatisk låsning och snabb, säker installation.  
86674701 Liten, 1,4-2,2 mm  
20-pack  
86674702 Stor, 2-3,25 mm  
10-pack



#### Verktyg Grippel

86674801



#### Trådanslutning, 5-pack

97271719



#### Sträckningsfjäder

Galvaniserat stål.  
90601980



#### Farmartång

Robust tång av hög kvalitet som hjälper dig vid stängsling.  
98767209



#### Handtag för trådspännare

98882441



#### Trådspännare "Star"

Förenklar arbetet med att spänna galvaniserad tråd.  
94247022 2-pack



# Välkommen till DeLaval elstängselskola på [www.delaval.se](http://www.delaval.se) och sök på sidan efter Elstängselskola

Här har vi samlat all information du behöver om elstängsel. Här får du information om grunderna för hur ett elstängsel fungerar och tips och information om hur du sätter upp ett stängsel.


Du hittar också alla våra montageinstruktioner för olika djurslag, som vi är övertygade om är bra hjälp för dig.

Du finner även förslag på lösningar vid dålig funktion. Dessutom finns det givetvis ett avsnitt med säkerhetsinstruktioner.

Bland rubrikerna hittar du bl a:

- Att välja komponenter till ett bra elstängsel
- Strömlös grind
- Vinterstängsel

... och mycket mer.





# Stolpar

## DeLaval glasfiberstolpe

Glasfiber är ett modernt stolpmaterial. De är enkla att trampa eller slå ner i marken. Har låg vikt och de syns bra.

**1. Glasfiberstolpe BWP110 för nötkreatur, 110 cm**  
97270462

**2. Glasfiberstolpe BWP150 för hästar, 150 cm**  
97270463

## DeLaval plaststolpar

Tillverkade i hållbart material med flera fasta isolatorer. Foten har en metallspets som effektivt kan trampa ner i marken.

## Plaststolpe för nötkreatur

**3. Basic** 102 cm

87284001

**4. Premium** 108 cm

94247031

## Plaststolpar för hästar

**5. Basic** 140 cm

94247040

**6. Premium** 142 cm, blå

87896401

**7. Premium** 142 cm

94247041

**8. Premium** 169 cm

94247042

**9. DeLaval plaststolpe till vildsvin, golfbanor etc.**

Premium 75 cm

94247066



## Gummiklubba

Svart

97270441 3 kg med träskafft


97270442 5 kg med träskafft



## Extra isolator till glasfiberstolpe

Extra isolator till glasfiberstolpen som gör det möjligt att ha en extra tråd. 25-pack

97270480





# Isolatorer

Gör stängslet säkert och varaktigt med de rätta isolatorerna – vare sig du har ett permanent eller temporärt stängsel, eller använder tråd, rep eller band.



## Ringisolator standard

För band upp till 10 mm.  
För tråd och rep upp till 6 mm.  
91960704 25-pack  
94247050 120-pack



## Ringisolator, blå

För band upp till 10 mm.  
För tråd och rep upp till 6 mm.  
87896201 25-pack



## Ringisolator

Helgjuten, stark ringisolator. För band upp till 12 mm. För tråd och rep upp till 6 mm.  
88248801 25-pack  
88248802 100-pack



## Förstärkt ringisolator

Superstark ringisolator gjord av polykarbonat. Med järnkärna. Rekommenderas även till ståltråd.

94247051 25-pack



## Ringisolator PND

Unik ringisolator i plast. Borra 8 mm hål i stolpen, slå in med hammare. För band upp till 10 mm. För tråd och rep upp till 6 mm.  
87965901 150-pack



## Långtidsisolator

Superstark isolator för permanenta stängsel. Rekommenderas till ståltråd. För band upp till 20 mm. För tråd och rep upp till 6 mm.  
94247052 20-pack



Nyhet!

## Band- och repisolator

Isolator som låser stängselbandet. För band upp till 40 mm. För rep upp till 6 mm.  
88343501 20-pack




## Bandisolator

Med träskruv. För band upp till 40 mm.  
87896701 45-pack



## Bandisolator

För band upp till 40 mm. För rep upp till 8 mm.  
94247070 25-pack




## Isolator kombi

För band upp till 40 mm. För tråd och rep upp till 8 mm.  
94247076 25-pack



## Distansisolator

För rep och tråd upp till 6 mm. Längd 200 mm.  
87896001 10-pack



## 1. Hörn- och ändisolator

Stark isolator som låser stängselbandet. Max band 40 mm. Max rep 8 mm.  
90632031 5-pack

## 2. Anslutnings-/skarvplatta

Monteras tillsammans med 90632031, som grindisolator eller skavplatta.  
90632032 5-pack



## Grindisolator

90632051 4-pack



## Hörnisolator "ägg"

Stark och hållbar hörnisolator för permanenta stängsel. Svart.  
98882430 10-pack



## Multiisolator inkl spik

För tråd och rep upp till 6 mm.  
97271010 100-pack



## Isolatorrör

För galvtråd upp till 2,5 mm.  
91960708 25 m



## 1. Spikisolator

För tråd och rep upp till 4 mm.  
97270517 100-pack

## 2. Knoppisolator

För tråd eller rep upp till 4 mm.  
98882433 50-pack



## Isolatorverktyg

För installation av isolatorer. Används tillsammans med skruvdragare.  
87896601 Universal

# Tråd, band och rep

Svart och vitt för syns skull och för stängsel med stil

## Premium - med nya superledare



**Polytråd BWP4**  
Svart/vit  
L: 200 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 3 CU/1 SS, R: 0.15  
90599610  
L: 500 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 3 CU/1 SS, R: 0.15  
90599609



**Polytråd BW4**  
Svart/vit  
L: 250 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 2 CU/3 SS, R: 0.13  
88153201  
L: 1000 m, Ø: 3.5 mm,  
C: 2 CU/3 SS, R: 0.13  
88153301



**Polyrep BW6**  
Svart/vit  
L: 300 m, Ø: 6 mm,  
C: 2 CU/1 SS, R: 0.10  
88153401



**Polyband BWR9**  
Svart/vit  
Ø: 9 mm, C: 6 CU/3 SS, R: 0.07  
88134901 200 m  
88134902 400 m



**Polyband BW12**  
Svart/vit  
L: 200 m, Ø: 12 mm,  
C: 2 CU/2 SS, R: 0.16  
88153501



**Polyband BW20**  
Svart/vit  
L: 200 m, Ø: 20 mm,  
C: 2 CU/3 SS, R: 0.10  
88153601



**Polyband BW40**  
Svart/vit  
L: 200 m, Ø: 40 mm,  
C: 2 CU/5 SS, R: 0.08  
88153701

## Standard



**Polytråd O2**  
Orange  
L: 250 m, Ø: 1,5 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3  
88154401



**Polytråd W2**  
Vit  
L: 250 m, Ø: 1.5 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3  
88153801



**Polyrep W5**  
Vit  
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3  
88154501



**Polyband O10**  
Orange  
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35  
88153901



**Polyband W10**  
Vit  
L: 200 m, Ø: 10 mm,  
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35  
88154001



**Polyband W20**  
Vit  
L: 200 m, Ø: 20 mm,  
C: 1 CU/5 SS, R: 0.34  
88154101



**Polyband W40**  
Vit  
L: 200 m, Ø: 40 mm,  
C: 1 CU/6 SS, R: 0.33  
88154201



## Budget



### Polytråd WB2

Brun/vit  
L: 250 m, Ø: 1,3 mm,  
3 SS, R: 14.4  
88152901

### Polyrep WB4

Brun/vit  
L: 300 m, Ø: 4 mm,  
3 SS, R: 14.4  
88153001

### Polyband WB10

Brun/vit  
L: 300 m, Ø: 10 mm,  
3 SS, R: 14.4  
88134701

### Polyband WB20

Brun/vit  
L: 300 m, Ø: 20 mm,  
4 SS, R: 10.8  
88134801

### Polyband WB40

Brun/vit  
L: 300 m, Ø: 40 mm,  
2x4 SS, R: 5.4  
88153101

## Vinterstängsel

– eller när jordförhållanden är svåra/torra


Vid speciella förhållanden kan det vara svårt att få tillräckligt bra jordtag.

### Vinter:

Frost i marken och snö isolerar djuren från marken.

### Torr mark:

Ingen fukt i marken som kan leda ström.



### Långa stängsel:

Med varierande markförhållanden (berg, torra områden etc).

För mycket långa stängsel, kan det vara nödvändigt att montera jordkabel till stängslet. Fäst en ståltråd 15cm över marken och anslut ett jordspett var 400-500 meter.


### Alternativ 1

Lösningen är ett vinterband med + och -. Det innebär att jord och ledare kopplas i samma band. Djuret får en stöt då de vidrör bandet.



### Alternativ 2

Extra trådar runt stängslet som kopplas till aggregatets jord. För att ytterligare förbättra jorden kan man var 200 m ansluta ett jordspett som kopplas på jordtråden.



**1** Polyband B40  
88154301 200 m



**2** Bandisolator  
94247053




**3** Anslutningsplattor, 2 st  
94247056 Metall



**4** Anslutningskablar  
94247054 Aggregat



**5** Anslutningskablar  
94247055 Band



# Hygienprodukter

Allt börjar med rena händer och kläder



## Grönsåpa

En effektiv såpa med en fräsch doft. För rengöring av allt mellan golv och tak.

92065111 5 l



## Handdiskmedel

Koncentrerat handdiskmedel som passar lika bra i stallet som i hemmet. Drygt och skonsamt.

741007582 5 l

## Tvättmedel för arbetskläder

Medlet är ett proffstvättmedel framtaget för tvättning av overaller, arbetskläder och jeans.

Biologiskt nedbrytbart.

90595950 10 kg

Nyhet!



## Hand cleaner Regular

En mandeldoftande tvål som kan användas till vardags. Används som handtvål eller duschkräm.

92065510 1 l

92065511 5 l

Nyhet!



## Hand cleaner Ultra

Med sin unika formel och mikropärlor av bambu-extrakt används denna två till rengöring av kraftigt nedsmutsade eller oljiga händer.

92065520 1 l

92065521 5 l



## Dispenser

Sätts direkt på flaskan

92065135 För 1 liter

92065134 För 5 liter



## Universaldispenser

Universaldispenser som passar till 5, 10 och 25 liters dunkar. Ger 25 ml per pumpslag.

96891180





### Duk i Microfiber, 12-pack

En premium duk med dubbel hållbarhet och uppsugningsförmåga jämfört med en bomullsduk.

OBS! Tvättas 4-5 gånger före användning. Kan användas som putsduk och som pad under benlinda.

92065151 300 x 300 mm



### Torkduk UT507, 25-pack

Stark och snabbtorkande torkduk med bra uppsugningsförmåga. Juverduken är mjuk och håller formen perfekt. Den passar både i stallet och i hushållet. Duken luddar inte vid fönsterputsning.

92065150 360 x 370 mm



Nyhet!

### Eco paper EP1000

Eco paper EP1000 är ett miljövänligt tvålagspapper gjort av 100% återvunna mjölkkartonger från Tetra-förpackningar.

35x25,5 cm

92065090 2 rullar à 1000 ark (1000R)



### Softcel™

Ett lent och mjukt papper som är perfekt i stallet. Kan även användas i köket och verkstaden. Mycket god uppsugningsförmåga.

92065105 6 rullar à 500 ark (500R)

92065106 2 rullar à 1000 ark (1000R)



### Golv- och väggstativ för Softcel™

Enkel och hygienisk hantering av pappersrullar.

98732580 Väggdispenser, liten rulle

98732480 Väggdispenser, stor rulle

98740680 Golvstativ, stor rulle



### Spraypistol

Stabilt och användarvänligt handtag. Vattenstrålen regleras efter hur hårt handtaget trycks in. Handtaget kan även låsas fast. Levereras med en snabbkoppling av standardtyp.

92735813



### Rengöringssvamp

Kraftig svamp med stor uppsugningsförmåga. Grov yta som är utmärkt för mekanisk rengöring. 70 x 50 mm.

97321550 5-pack

40,- (50,-)



### Världens bästa diskborste?

“Alla” känner till DeLaval diskborste!

Den är outslitlig. Borststråna består av slitstark polyesterfiber som inte suger åt sig vatten. Borsten håller sig fräsch och spänstig länge. Borstarna rengörs med fördel i diskmaskin eller med kokhett vatten för bästa möjliga hygien (upp till 120°C).

Alltid en uppskattad present till vänner!



**BÄST  
I TEST**  
ICA-Kuriren



### DeLaval diskborste

97203505

Vit, 1 st i påse

98880117

Orange, 1 st i påse

98880141

Vit, (min 28 st + displaybox)

98880143

Orange, (min 28 st + displaybox)



### Rund spannbörste

Praktisk vid rengöring av hästar.

98880114 130 mm



### Skurbörste

Traditionell skurbörste av hög kvalitet.

98880109



### Spannbörste – kort eller långt skaft

Borststråna består av slitstark polyesterfiber som inte suger åt sig vatten. Rengörs med fördel i diskmaskin eller med kokhett vatten (upp till 120°C).

98880107 kort skaft

98880106 långt skaft



### Nagelborste

En stor, kraftig nagelborste som underlättar all handrengöring.

Även utmärkt att skrubba potatis och rotfrukter med. 40 x 115 mm

98880140 Vit (minsta beställning 20 st)

98880118 Röd





# Salvor och sårvård

## Ibland behöver man lite extra hjälp



### Bandage

Självhäftande bandage som andas. Längd 5 meter. Bredd 6 cm. 98679401



### Tygduk Super

Mjuk, tygduk i slitstarkt syntetmaterial som passar utmärkt som pad under lindor och bandage. Tvättbar. 50-pack. 340x370 mm 4784481091



### Nitrilhandskar

En tunn, smidig och extremt stark handske tillverkad i nitrilgummi. Testad på Hamra Gård och i KF:s testlaboratorium med bästa resultat. Livsmedelsgodkända.

Normallånga: 100-pack (50 par)

Extra långa: 80-pack (40 par).

Färg: Blå Str: S-XXL (Extralånga S-XL)

85961910-14 Normallånga

85961920-23 Extra långa

86745301 Hållare till box



### Suncream

Återfettande salva med solskyddsfaktor 8. Mycket lämplig vid betessläpp. 92065208 500 ml



### Cream

Återfettar huden. Kräm med god mjukgörande effekt.

92065202 500 ml

92065203 2500 ml

92065204 2500 ml inkl krok och klämtub

92065131 Enbart krok

92065132 Enbart klämtub



### Mintcream

Bra för ömma och stela muskler. Innehåller japansk pepparmintolja.

92065205 500 ml

92065206 2500 ml

92065207 2500 ml inkl krok och klämtub

92065131 Enbart krok

92065132 Enbart klämtub



# Klippmaskiner till häst

## Gör sitt jobb, år efter år

Film om DeLaval  
klippmaskiner



**TYST**  
- endast  
65 dB

### Elklipper C2 – för häst

Med DeLaval elklipper C2 klipper du snabbt och lätt. Motorn är utrustad med inbyggt överbelastningsskydd.

**Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt.**

Tyst – 65 dB. Levereras med skärset 21/23.

Tekniska data:

- 230 V • Permanent magnetmotor 200 W
- 5 m lång kabel • Vikt ca 1,24 kg

86581201

**2 års  
garanti\***



**Upp till 2 tim  
på en laddning!  
Låg vikt!**

### Batteriklipper R2 – för häst

Ny batteriklipper med låg vikt, låg ljudnivå och ergonomisk utformning. Smidigt handtag ger bra grepp.

Levereras med skärset 21/23.

Tekniska data:

- 2,6 Ah Litiumbatteri med 3 celler • 2450 skärslag/min
- Låg vikt 990 gram • Ljudnivå, endast 65 dB (A)

Batteriklipper inkl. väska och laddare.

87439601 Batteriklipper

87439706 Extra batteri



**MORE POWER**  
**80 W**

### Elklipper HCP65 – för häst

En unik maskin med låg vikt och ergonomisk utformning. Den patenterade vinkeln på klipp huvudet minskar slitaget på knivarna.

**Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt.**

Levereras med skärset 31/15.

Tekniska data:

- 230 V • Permanent magnetmotor 80 W
- 5 m kabel • Vikt, endast 930 gram
- Ljudnivå, endast 72 dB (A) • Omkrets handtag, endast 48 mm • 2250 skärslag/minut

97104080



**BATTERI-  
DRIVEN**



**230 V**

### Batteritrimmer CB35

Specialmaskin för klippning av juver och figurklippning av häst m m. Tyst och lätt maskin. Levereras med laddare och 2 st batterier.

Tekniska data:

- 35 W • Vikt: 420 g • Skärslag/min: 2650

Levereras med standardskär #10

94247100

94247102 Extra batteri

94247123 Nätadapter

### Nätdriven trimmer CB35

Specialmaskin för klippning av juver och figurklippning av häst m m. Tyst och lätt maskin. Sladden är 3 meter lång och maskinen kan kompletteras med batteri och laddare och därmed också användas som batterimaskin.

Tekniska data:

- 35 W • Vikt: 420 g • Skärslag/min: 2650

Levereras med standardskär #10

94247124

94247102 Extra batteri

94247101 Laddare



### Olja för klippmaskiner

Smörj kammar och knivar ofta för att hålla dem skarpa. Smörj kniven innan start och var 15:e minut under klippning.

97106540 Pipflaska 100 ml

92525830 Refill 500 ml





## Välj rätt skärsats när du klipper din häst

### Ponny, kallblod och islandshäst

(Hästar med långhårig och tät päls)

**Steg 1:** Välj ett glestandat skär vid en första klippning, t ex skärsats 21/23 som ger 2-4 mm klipplängd. Efter klippning med ett glestandat skär kan resultatet ofta upplevas som "randigt".

**Steg 1:** Gör därför ytterligare en klippning med ett mer fintandat skär, 31/15 som ger samma klipplängd, men som klipper "tätare" och randningen försvinner.

### Häst av varmbloodstyp

(Korthårig, fin päls)

Välj ett mer fintandat skär, standard 31/15, redan vid första klippningen, ger 2-4 mm klipplängd. Om man vill uppnå ett ännu finare resultat (hästen klipps regelbundet) välj ett skär som når närmare in på huden (31F/15) och ger ytterligare kortare hårlängd, 1-2 mm.

Alternativ om hästen upplevs bli "randig", välj skär för mycket fin päls 35/17, som ger ytterligare fin och tätare klippning med samma klipplängd som 31/15 (2-4 mm).

### Häst av fullbloodstyp, arab samt vissa tävlingshästar

(Mycket fin päls)

Till hästar med mycket fin päls, välj ett fintandat skär 35/17 som ger mycket tät och fin klippning, klipplängd 2-4 mm. Vill man ha riktigt kort klipplängd, 1-2 mm, välj 35F/17.




### TIPS!

Stoppa DeLaval's skumgummi-proppar i öronen på hästen som "ljuddämpare"

95921540 10-pack

## DeLaval skärset

Gör klippningen enklare med bättre och jämnare klippresultat




Namn	Passar till	För djurslag	Resultat	Ers äldre skärset	Hårlängd efter klipp	Art nr
1 Skärset #30 Extra fin	CB35	Ko, häst, eller husdjur	Extra fin		0,8 mm	94247113
2 Skärset #15 Fin	CB35	Ko, häst, eller husdjur	Fin		1,5 mm	94247114
3 Skärset #10 Standard	CB35	Ko, häst, eller husdjur	Standard		1,8 mm	94247115
4 Skärset 10W	CB35	Ko, häst, eller husdjur	Gles		2,3 mm	86479501
5 Skärset 18/23	C2, R2, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Extra gles		2-4 mm	97107178
6 Skärset 21/23	C2*, R2*, CC320*, R200*, CC3-180*	Ko eller häst	Gles	CS1 och CS5	2-4 mm	85695901
7 Skärset 31/15	C2, R2, HCP65*, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Standard – fin	CS2	2-4 mm	85695902
8 Skärset 31F/15	C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Standard, kortare klippning	CS4	1-2 mm	85695903
9 Skärset 53/23	C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Mönsterklippning	CS3	0,5-1 mm	85695904
10 Skärset 35/17	C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Mycket fin		2-4 mm	85695905
11 Skärset 35F/17	C2, R2, HCP65, CC320, R200, CC3-180	Ko eller häst	Mycket fin, kortare klippning		1-2 mm	85695906

\* Standardskär till denna maskin



## Kvastar och skaft

Ett rent stall ökar trivseln för människor och djur



### Träskaft


1. 97311302 24x1350 mm
2. 97310202 28x1700 mm
3. 97310203 28x1900 mm
4. 97310204 28x1700 mm, med gängor

### 5. Ergoskaft – super lätt

- Aluminiumskaft med gängor.
- |          |         |
|----------|---------|
| 98880129 | 1500 mm |
| 98880139 | 1700 mm |

### 6. Teleskopskaft

- Teleskopiskt glassfiberskaft med gängor.
- |          |            |
|----------|------------|
| 97270485 | 110-202 mm |
|----------|------------|



### PVC-kvast

Med träkärna.

- |          |        |
|----------|--------|
| 97311482 | 282 mm |
| 97311480 | 305 mm |
| 97311481 | 475 mm |



### Dammkvast

- |          |        |
|----------|--------|
| 97311488 | 400 mm |
|----------|--------|



### Gängad sockel för kvastar

- |          |
|----------|
| 97311490 |
|----------|



### Vattenskrapa med fast blad

- |          |           |
|----------|-----------|
| 92060110 | 35x400 mm |
| 92060111 | 35x600 mm |
- Utbytes gummiblad, svart
- |          |        |
|----------|--------|
| 92060115 | 400 mm |
| 92060114 | 600 mm |



### Vattenskrapa med vridbart blad

- Skrapa, vridbart
- |          |        |
|----------|--------|
| 92060112 | 600 mm |
|----------|--------|
- Utbytes gummiblad, svart
- |          |        |
|----------|--------|
| 92060114 | 600 mm |
|----------|--------|

## Monteringsdetaljer och reservdelar



- |                |
|----------------|
| 1. Ring Ø45 mm |
| 87284901       |



- |                    |
|--------------------|
| 2. Lekare med ring |
| 87285001           |



- |                    |
|--------------------|
| 3. KARBINKROK BATS |
| Öppnas utåt.       |
| 87285101           |



# Fodertillbehör

## Förenkla din vardag



## DeLaval hinkar

Hinkar i kraftig blå plast.

- 7 liter** – är lämplig för utfodring. Är graderad och passar spannhållare.
- 12 liter** – är graderad. Passar för foder, sand etc.
- 17 liter** – passar för foder, sand, murbruk etc.


- 88114807 7 liter, graderad
- 88114812 12 liter, graderad
- 88114817 17 liter



1



2



3



4



5

### 1. Foderkrubba

Kraftig helgjuten krubba i slitstark plast. För tilläggsutfodring i hagen eller individuellt inne i stallet. Volym 12 liter. 97284702

### 2. Hörn- och hästkrubba

En kompakt foderkrubba avsedd för montering i hörn direkt på vägg. Tillverkad av slag- och bitsäker plast. Tål ner till 0°C 97284720

### 3. Vatten- och foderkrubba

För montering inne eller ute till kor, ungdjur, köttdjur, hästar eller får. 97284705 125 cm, 65 liter

### 4. Foderskopa i plast

En specialgjord foderskopa för att tillgodose många användningsområden. Skopan är graderad i botten. 97284220

### 5. Foderskopa Ergo

Foderskopan är tillverkad av kraftigt plastmaterial och är ergonomiskt utformad. Foderskopan är graderad och rymmer 3 l. 98982990

### 6. Saltstenshållare

Monteras enkelt på inredning eller vägg. För stenar på 2 eller 10 kg. 97284708 För 10 kg sten  
98076194 För 2 kg sten

### 7. Saltstenar

Saltsten med noga utvalda sammansättning. Hårdpressad sten är en garanti för att vår saltsten håller under alla klimathöllanden. 98928510 10 kg sten  
98982410 10 kg sten, special

### 8. Hay-knife – balkniv

För borttagning av rundbalsplast och nät. 86904901



6, 7



8

# Visste du att...

... en häst dricker ca 50 l vatten per dygn, detta är givetvis individuellt beroende på hästens storlek, ålder, temperatur och arbetsbelastning.

Det är alltid viktigt att se till att djuren har en vattenanordning som ger tillräckligt med vatten samt att det alltid är friskt. Givetvis ska det vara enkelt för hästen att dricka ur karet eller vattenkoppen.

Hästar som går på bete får i sig mycket vatten från det friska gräset som innehåller 75-80% vatten. men när hästen är i stallet eller i rasthage och äter hö och havre behöver den dricka mer och det är därför viktigt med en vattenkopp som ger rikligt med vattenflöde. Exempel på en sådan kopp är DeLaval S22 som ger hela 22 liter per minut.

Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag men också dess prestation.

Vid arbete eller prestation är det viktigt att hästarna verkligen dricker tillräckligt och att vätskebalansen återställs snabbt.

Se över hela kedjan för vattenförsörjning, brunn, pump- ledningsdimensioner och vattenkoppar/druckeskar.

Rengör kar och vattenkoppar regelbundet. Det säkerställer hästarnas hälsa och gör det också trevligare i stallet.

## Vatten till stallet

Koppar som ger rikligt med vatten



### 1. Vattenkopp S22

Mycket hygienisk vattenkopp i rostfritt stål för högpresterande mjölkkor och hästar. Vattenflöde: otroliga 22 liter/min. Inbyggt spillskydd.

90602883 S22 inkl ventil  
90602821 Volymventil  
183040599 Skyddsring till S22



### 2. Vattenkopp C20

Vattenkopp som förser dina djur med stora vattenvolymer. Emaljerad. Ger upp till 20 liter/min.

98932783 C20 inkl ventil med 1/2" anslutning  
98932781 C20 inkl ventil med 3/4" anslutning  
98888171 Volymventil



### 3. Vattenkopp CF7

Vattenkopp med flottör, ger en konstant vattennivå. För hästar, getter och får. Beroende på tryck och munstycke kan koppen ge upp till ca 11 l/min.  
97282490 CF7 inkl ventil



### 4. Vattenkopp P10

En vattenkopp i slagtålig plast. Lätt att dricka ur och att rengöra. 1/2" koppling på ovansidan. Vattenflöde upp till 10 l/min.  
92632880 P10 inkl ventil  
92632810 Volymventil

## Tillbehör



### Snabbfäste – galvaniserat

98882461 1" x 1/2"  
98882462 1 1/4" x 1/2"  
98882463 1 1/2" x 1/2"



### 1/2" x 1/2" koppling för vattenkoppar

Fungerar som rörkoppling och avstängningskran.  
97269230



### Dubbelfäste

Fäste för montering av två vattenkoppar. Levereras med bultar.  
97269240



# Vatten

Hästar behöver mycket och friskt vatten



1




2



3



4



5

6



Nyhet!

7



Produkt	Dim. (BxLxH) cm
P400	82x125x63 cm
P600	100x140x63 cm
P1000	120x180x63 cm
PT11	40x40x48 cm
SC1	61x147x61 cm
DC2	61x236x61 cm
E300	33,5x33,5x24 cm

## 1. Vattenkar P400, P600 och P1000

DeLaval vattenkar P400, P600 och P1000 är tillverkade av UV-beständigt plastmaterial av hög kvalitet. Enkla att rengöra med stora dräneringshål. Flottör kan monteras för automatisk fyllning. Stapelbara.

90561115 P400, exkl flottörventil  
90561116 P600, exkl flottörventil  
90561117 P1000, exkl flottörventil  
4781143504 Kompletterad flottörventil

## 2. Vattenkar PT11

Konstruerad med isolerade, dubbla väggar. Karet kan monteras på golv eller vägg. En vattenvärmare ingår och hindrar vattnet att frysa. Producerad i slagfast, livsmedelsgodkänd polyetylen. Användning i enkel stallplats eller för 10 kor.

Längd och bredd: 43 cm. Volym: 11 l  
89712440  
89712415

## 3. Vattenkar SC1/DC2

Vattenkar med termostatstyrd uppvärmning som hindrar vattnet från att frysa i hårt klimat. Runda kanter och hörn gör den hygienisk, djurvänlig och stöttålig. Ska monteras med jordfelsbrytare, 230V. Inbyggd flottörventil. Levereras med vattenvärmare.

89712430 SC1  
89712431 DC2

## 4. Vattenkar E300

Robust, eluppvärmd vattenkopp i aluminium och rostfritt material som håller vattnet på en temperatur av ca 12°C. Garanterat frostfritt vatten året runt.

24 V.  
97291680 Vattenkar E300  
97291881 Transformator  
97291611 Element (reservdel)

## 5. Nivåregulator

Kraftig nivåregulator/flottörventil som ger 30 l/min.  
97283280

## 6. Nivåregulator 12 (Universal)

För alla typer av kar, ger 12 l/min.  
98908280

## 7. Cirkulerande vattensystem DWH200 och DWH350

Cirkulerande vattensystem används i kalla lösdrifter och på bete vintertid. Systemet förhindrar att vattentillförseln och vatten i installerade vattenkar och vattenkoppar fryser, vattnet värms upp och cirkulerar. Systemet består av ett värmeaggregat på 3000 W eller 6000 W, som klarar 200 m resp 350 m, och en cirkulationspump som styrs av en kontrollbox. DWH200 kan användas till ¾ tums rör medan DWH350 kan användas till ¾ eller 1 tums rör. Till DWH350, installera maximalt 10 vattenkar (ST150, ST200 eller maximalt 20 vattenkopp C20).

### OBS! Vattenkopp C20 med 3/4" anslutning ska användas

87981901 DWH200, 1-fas 230V  
86056801 DWH350, 3-fas 400V  
98932781 Vattenkopp C20 med 3/4" anslutning

# Gör både ...

... hästarna och stallet fina



## Dörrmatta

En kraftig, rejäl dörrmatta av gummi som det är lätt att torka v sig på. Lätt att rengöra, bara att spola eller borsta av.

Bredd: 950 mm Höjd: 630 mm

Visa att du gillar hästar!

91775598



"Piggen" plastborste

85555403



Ryktskrapa

85555401



Tvåfacksspann

Praktisk spann med två fack.

97105002 10 l




Stor-  
köps-  
rabatt!

### DryMaxx™ – gör det torrare

DryMaxx™ strömedelstillsats absorberar fukt och neutraliserar ammoniak. Detta hjälper till att hålla stallet torrt och bakterietillväxten på en låg nivå. DryMaxx™ absorberar upp till 140% av sin egen vikt. Antal 22 kg säckar per pall: 21 säckar. Storköpsrabatt vid köp av 21, 42 resp 63 säckar av 22 kg säckar.

92067002 500 kg

92067004 22 kg



### Stöveltvätt

DeLaval stöveltvätt är gjord för rengöring av stövlar med borste och vatten. Den är utrustad med kemikaliejektor för tillsättning av desinfektionsmedel eller rengöringsmedel.

92834960



Nyhet!



### Dränkbar pumpar

Dränkbar pumpar i rostfritt eller gjutjärns utförande. Pumparna är pålitliga och slitstarka. Pumparna klarar alla "vätskor" (brandfarliga vätskor får ej pumpas) som förekommer på en gård och även fasta partiklar upp till 38 mm (SS1) och 45 mm (C4000).

88101901 SS1, rostfri

98653875 C4000, gjutjärn



## FMC-IP1 – om du har trådlöst nätverk

DeLaval övervakningskamera FMC-IP1 är ett kamerasystem i HD-upplösning, anpassat för stallar eller utomhusområden.

FMC-IP1 är speciellt framtagen för svåra stallförhållanden. Med mjukvaran till kameran kan du se ett eller flera områden samtidigt.

### Har du trådlöst internet i stallet?

- Då har du möjlighet att koppla in DeLaval trådlösa IP kamera
- Om inte, och om du har tillgång till 4G, då kan en lösning vara att skaffa en 4G router

Resultatet blir bild med HD-upplösning, se nedan. Även kväll och med nattbelysning får du en bra svart-vit bild. DeLaval IP-kamera är anpassat för stallmiljö, eller att sitta utomhus under tak. Kameran drivs med 220 V.

För att få fram bild i din mobil, surfplatta eller PC så laddar du ner appen DeLaval FMC IP. På appen knappar du in aktuell kameras IP-nr. Du kan lägga till fler kameror om du vill. Flera i familjen kan också ladda ner samma app och knappa in IP-nummret och kan då se samma kamerabild.

Det finns möjlighet att höra ljudet från stallet och det finns möjlighet att ta bilder. Vill du kolla mer, bland annat se hur bilderna blir på natten, kolla på Youtube: DeLaval farm monitoring camera FMC-IP1.

Du hittar även frågor och svar om kameran på [www.delaval.se/FMC](http://www.delaval.se/FMC)

87472701



Svensk film om DeLaval  
kamera FMC1-IP1



# Praktiska kläder

Passar som hand i handske



1



2



3



5

6


7



8, 9



4



10

## 1. Förkläde i PVC

Helt vattentätt med justerbar halsrem. En storlek passar alla. Förklädet håller sig mjukt i alla väder, även extrem kyla. Tvättas i maskin.

Färg: Blå Str: One size  
97289692 Blå

## 2. Förkläde med sprund

Förklädet har fickor, hällor och ett sprund för mer flexibilitet. Ett polyuretanbelagd yta på nylonet ger optimalt skydd.

Färg: Blå Str: One size  
97289695

## 3. Lättviktsstövel

En bekväm, lätt och stötdämpande stövel. Speciellt framtagen för ladugårdsmiljö. Stålhätta och spiktrampsskydd. Mycket bekväm.

Färg: Svart Str: 37-48  
85208637-48

## 4. Mössa

Varm, stickad mössa.

Färg: Blå Str: One size  
89721033

## 5. Tunna sockar

Färg: Svart Str: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48  
89721070-73

## 6. Tjocka ullsockar

Färg: Svart Str: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48  
89721060-63

## 7. Extra tjocka ullsockar

Färg: Svart Str: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48  
89721050-53

## 8. T-shirt – funktionsmaterial

T-shirt som håller dig kall när det är varmt och varmt när du är kall. T-shirten transporterar fukt och håller dig torr. Kan tvättas i 60°C. Snabbtorkande. 100% mikro-polyester.

Färg: Svart med blå kontrast Str: S-XXL  
87794401-05

## 9. DeLaval keps

Färg: Blå Str: One size  
85798601

## 10. Fleecejacka

En skön och härlig fleecejacka med två fickor fram och en ficka på vänsterarmen. Fleecejackan värmer även när det är fuktigt. 100% polyester.

Färg: Svart Str: S-XXL  
86167401-05

Tvättmedel finner du på sid. 14.

Engångshandskar och diskhandskar finner du på sid. 17.



# Robusta arbetskläder

Professionella  
kvalitetskläder  
för praktiskt  
hållning  
och lantbruk



Nyhet!



## DeLaval snickarbyxa

Snickarbyxan är vatten- och fläckbeständig med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® förstärkta knäskyddsfickor. Förböjda knän för bättre passform. Designad för bästa rörlighet. Elastiska sidor och hängslen för bättre komfort. Polyester/Bomull  
Färg: Blå Str: XS-XXL  
88444001-06

Nyhet!



## DeLaval arbetsjacka

En jacka som är vatten- och fläckbeständig. Elastiska zoner vid axlar, armar och rygg. CORDURA® förstärkt vid armbågarna. Praktiskt integrerade fickor på bröst, sida och invändigt. 3M reflexer fram och bak. Polyester/Bomull  
Färg: Blå Str: XS-XXL  
88442501-06

Nyhet!



## DeLaval arbetsbyxa (herr- och dammodell)

Byxorna är vatten- och fläckbeständiga med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® förstärkta knäfickor för knäskydd. Designad för bästa rörlighet. Elastiska band vid benslutet. Fickor bak och på låren. Polyester/Bomull  
Färg: Blå Str: Herr; 46-58 Dam; 34-46  
88439402-08 Herr  
88444301-07 Dam



## DeLaval vinterjacka

Slitstark och varm arbetsjacka anpassad för vårt kalla klimat. Huva i kragen. Extra starkt 2-vägs blixtlås. Många praktiska fickor och reflexer på ärmarna. Avtagbara ärmar. Bomull/polyester.  
Färg: Blå med röd kontrast Str: S-XXL  
89565009-13

Nyhet!



## DeLaval classic overall

Overallen är vatten- och fläckbeständig med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® förstärkta knäskyddsfickor. Ryggen är elastisk för bästa rörlighet. Praktiska fickor flera ställen. Bomull/Polyester  
Färg: Blå Str: XS-XXL  
88576401-06

Nyhet!



## DeLaval easy dress overall

Overallen är vatten- och fläckbeständig med 3M reflexer fram och bak. 2 st praktiska dragkedjor för enkel på- och avklädning. Ryggen är elastisk för bästa rörlighet. Praktiska fickor på flera ställen. Bomull/Polyester  
Färg: Blå Str: XS-XXL  
88576501-06

# Flugbekämpning

## Flugbekämpning på alla fronter



### Flugpapper

DeLaval flugpapper har ett mycket starkt och miljövänligt lim. Mönstret i 3D tillsammans med den unika färgkombinationen utgör en mycket effektiv limfälla. Färgerna tar upp ljuset bättre och ökar fångsttiden i gryningen och skymningen. Detta resulterar i ett papper som är upp emot 60% mer effektivt än traditionella limfällor.

1. 96809301 Gardin C210 (70 x 30 cm)
2. 96809302 S180 (8 ark à 60 x 30 cm)
3. 96809303 S35 (6 ark à 30 x 12 cm)
4. 96809304 Gardin S60 (lilla rullen 60 x 10 cm)



### Aptaoor™ PYR flugspray

Aptaoor™ PYR flugspray tar effektivt bort flugor och andra insekter från stallet och på andra ställen på gården. Pyrethrin, som ingår i sprayen, har funnits i flera år och är ett säkert sätt att ta död på flugorna.

92062701

750 ml



### Flugband

Flugbandet dras ut över hela stallens längd. Flugorna fastnar i limmet på bandet. Nytt band rullas enkelt ut samtidigt som det förbrukade rullas in i egen behållare.

- 96809340 Flugband med hållare, st  
96809345 Flugband, refill, 500 m



### Fönsterfälla

Transparent plastfilm med lim att fästa på fönstret där flugorna finns.

96809341



### Flugpåse

Effektiv flugfälla för användning utomhus. Innehåller ett protein-baserat bete som blandas med vatten. Doften från betet drar till sig flugorna som stängs in och drunknar.

96809330 3-pack



# Högtryckstvättar och dammsugare

Snabbt, rent och till bra pris

KALL-  
VATTEN



**Kallvattentvätt HD 5/12 C+**  
5836003155



**Kallvattentvätt HD 7/18 CX+**  
5836003165



**Kallvattentvätt HD 9/20-4 MX+**  
5836003156



**Kallvattentvätt HD 13/18-4 SX+**  
5836003157



**Hetvattentvätt HDS 5/13 UX**  
5836003160

HET-  
VATTEN



**Hetvattentvätt HDS 7/16 CX**  
5836003161



**Hetvattentvätt HDS 8/18-4 CX**  
5836004964

Nyhet!



**Hetvattentvätt HDS10/20-4 MX+**  
5836003163



**Hetvattentvätt HDS13/20-4 SX+**  
5836003164



## NT 35/1 AP

En smidig våt- och torrsugare, 35 l behållare och hela 1380 w motor. Levereras med munstycken, 2,5 m sugslang och 7,5 kabel. 5836003166

## NT 70/2 AP ME

Superstark våt- och torrsugare. 70 l behållare och dubbla sugturbiner på 2400 w. Levereras med munstycken, 4 m sugslang och 10 m kabel. 5836003167

# Återförsäljare och kontaktinfo

## Kontakta oss

### Kundtjänst

Välkommen att kontakta oss kring frågor om våra produkter, eller om du vill ha hjälp att lägga en order.

Ring: 08-550 295 17

E-post: [sverige.info@delaval.com](mailto: sverige.info@delaval.com)

### Orderservice direkt – för dig med kundnummer

Välkommen att kontakta oss. Vi tar emot din order.

Vi behöver ditt kundnummer, adress och mobilnummer.

Vi hjälper även dig som vill bli ny kund att få login till webbutiken.

Ring: 08-550 295 00

E-post: [orderservice.info@delaval.com](mailto: orderservice.info@delaval.com)



**Jan Pettersson**  
**Östersund**

08-550 295 17

070-566 2620

[jan.pettersson@delaval.com](mailto: jan.pettersson@delaval.com)



**Katarina Tordsdotter**  
**Hässleholm**

08-550 295 17

073-406 3600

[katarina.tordsdotter@delaval.com](mailto: katarina.tordsdotter@delaval.com)

### DeLaval webbutik

#### Leveranser direkt hem till dig

- ✓ Gör beställningen när du vill – öppet dygnet runt
- ✓ Snabba och säkra leveranser
- ✓ Fri frakt vid leveranser över 2 000 kr (exkl moms)
- ✓ Faktura med 30 dagar netto



[www.delaval.se/webbutik](http://www.delaval.se/webbutik)

#### Att göra inköp via DeLaval webbutik – det sparar tid och ger frihet

- ✓ Du bestämmer själv när du gör inköp, dag eller kväll, vardag eller helg
- ✓ Det mesta du behöver som mjölkproducent, det finns att tillgå i webbutiken, inklusive reservdelar

**Du loggar in med Användar-ID och lösenord.** När du är inloggad är du inne på ditt eget kundkonto hos DeLaval. Leveransadress är klar. Enkelt att beställa när du är inloggad. Leverans direkt hem till gården.

Saknar du inloggning, kontakta [orderservice.sverige@delaval.com](mailto: orderservice.sverige@delaval.com) så återkommer de med inloggningsuppgifter.

Har du produktfrågor om produkter i DeLaval webbutik så har du kontaktuppgifter inne i webbutiken under **Frågor & Kundtjänst**.

**GRANNGÅRDEN**  
ETABL.1880

Granngården har  
ej komplett  
sortiment av  
DeLaval elstängsel

[www.granngarden.se](http://www.granngarden.se)



Lantmännen  
Maskin

[www.lantmannenmaskin.se](http://www.lantmannenmaskin.se)

Lantmännen Maskin  
har ej komplett  
sortiment av  
DeLaval elstängsel

**Swedish Agro**  
SHOPPEN

[www.swedishagro.se](http://www.swedishagro.se)

## Lantmannaföreningar

### Skåne

Hörby Lantmän	0415-171 00
Knislingeortens Lagerhusfören	044-604 30
Lokalföreningen Brösarp	0414-739 90
Tyringe Lokalförening	0451-515 00
Munka Lantmän	0431-44 51 40
Örkelljunga Lantmannaffär AB	0435-803 20

### Jönköping

Burseryd Lantmän	0371-502 00
Reftele Lantmän	0371-202 04

### Halland

Grimetons Lantmän	0340-67 40 41
Köinge Lantmän	0346-230 60
Slöinge Lantmän	0346-404 60
Stannared Lantmän	0430-320 00
Vinbergs Lmf	0346-190 14
Värö Lantmän	0340-66 00 24
Ålvsereds Lantmän	0325-311 08

## Elstängselbyggare

BiKa Schakt AB, Växjö	070-698 53 84
Delka Produkter, Hargshamn	0173-230 77
Landäng, Skurup	0411-430 05
Mikael Nord, Hörby	070-444 76 47

## Webbutiker

Bonnet AB	020-35 00 36
Hästtema	0565-81010
Lyckliga Fåret*	042-722 83

\* Återförsäljare som slipar DeLaval skärset till klippmaskiner



# Övriga butiker

## Skåne

Helsingborg Equestrian & Pet, Påarp	042-22 70 03
Landäng Häst & Lantbruk AB, Skurup	0411-430 05
Meg's Djurbruk i Svedala AB, Svedala	040-40 24 50
Mikael Nord*, Hörby	070-444 76 47
Flädie Lantmannaffär AB, Flädie	046-24 74 30

## Blekinge

Sundahls Maskinaffär AB, Karlskrona	0455-596 00
-------------------------------------	-------------

## Halland

Gunnar Nilsson Maskin, Getinge	035-18 01 10
--------------------------------	--------------

## Småland

Anders Anderssons Maskin AB, Värnamo	0370-931 80
Eksjö Lantbruksservice AB, Eksjö	0381-390 00
Håkansson's Maskinaffär AB, Ljungby	0372-811 81
Håkansson's Maskinaffär AB, Växjö	0470-144 80
RC Maskiner, Tranås	0140-180 45
Rosenqvist Maskin AB, Jönköping	036-32 73 00
Sundahls Maskinaffär AB, Växjö	0470-744 021
Åhmans Traktorcentrum, Vetlanda	0383-564 40

## Västra Götaland

Axima AB, Floby	0515-421 80
Axima AB, Lidköping	0510-221 70
K-A Backlunds Maskinaffär AB, Sollebrunn	0322-837 50
Ods Kvarn AB, Dalstorp	0321-600 19
Svenska Foder AB, Falköping	0515-68 15 02

## Södermanland/Östergötland

Lantgården, Katrineholm	0150-156 19
Tellus Butiken AB, Strängnäs	0152-220 70

## Uppland/Stockholm

Boda Hästsport, Enköping	0171-41 31 55
Delka Produkter AB, Hargshamn	0173-230 77
Dicenta HB, Grödinge	070-441 78 24
Fima Maskin AB, Rimbo	0175-714 25
Foderboden på Södertörn AB, Handen	08-741 07 06
Hästshopen, Norrtälje	070-624 24 47
Läckås Ridsport, Haninge	070-728 56 88
Mälargårdar Butik AB, Märsta	08-591 470 97
Slipkliniken*, Stockholm	08-618 99 75

## Västmanland

Hästsportbutiken, Köping	0221-160 09
RF Maskin, Arboga	0589-172 00
Solidens Hästsport, Gussleby	0581-504 56

## Närke

Maskintjänst, Örebro	070-570 2311
Odenkvarn, Odensbacken	019-45 11 81

## Gävleborg/Hälsningland

Bollnäs Rid & Trav AB, Bollnäs	0278-179 00
Hälsingefoder AB, Delsbo	0653-160 27
Samson Detaljhandel, Vallsta	0278-450 22
TEVEKVARN, Järvsö	0651-460 13
XYZ Maskin AB, Hudiksvall	0650-54 34 34

## Dalarna/Gästrikland

BECA Butik AB, Rättvik	0248-125 55
ORSA Kvarn AB, Orsa	0250-413 30
Traktorcentralen AB, Stora Skedvi	0225-405 71
Wollert Spannmål, Tierp	0293-401 13

## Värmland

Hedvigslundgård, Filipstad	0590-103 26
----------------------------	-------------

## Jämtland

Svenska Foder AB, Östersund	063-16 12 32
-----------------------------	--------------

## Västernorrland

Bergsåker Hästsport AB, Sundsvall	060-56 38 87
Kramfors Lantmagasin, Kramfors	0612-102 76
Lockeby Gård, Härnösand	070-560 64 00
MittFoder AB, Fränsta	0691-303 10
Ramsele Vulk & Maskin AB, Ramsele	0623-101 53
Svenska Foder AB, Sundsvall, Sundsvall	060-16 65 42
Karin Åberg, Härnösand	0611-188 81

## Västerbotten

Royal Hästsport, Skellefteå	0910-536 00
Staffare AB, Skellefteå	0910-140 80
Tegs Hästsport AB, Umeå	090-774 442
Waller's Equestrian, Bureå	070-571 46 71

## Norrbottnen

Staffare AB, Luleå	0920-700 80
Torpgårdans Hästshop, Boden	0921-150 50

\* Återförsäljare som slipar  
DeLaval skärset till klippmaskiner



Om du behöver hjälp att hitta din närmaste kontaktperson,  
gå in på [www.delaval.se](http://www.delaval.se) eller ring **08-550 29400**

**DeLaval Sales AB**

P.O. Box 21  
147 21 Tumba  
Tel: 08 550 294 00  
Fax: 08 550 339 15  
sverige.info@delaval.com  
www.delaval.se

Adresserad  
direktreklam

# DeLaval batteriklipper R2

Ny batteriklipper med låg vikt, låg ljudnivå och ergonomisk utformning. Smidigt handtag ger bra grepp.

Levereras med skärset 21/23.

Tekniska data:

- 2,6 Ah Litiumbatteri med 3 celler
- 2450 skärslag/min
- Låg vikt 990 gram
- Ljudnivå, endast 65 dB (A)

Batteriklipper inkl. väska och laddare.



Film på DeLaval  
klippmaskiner

